Manual de Instalación Ruby on Rails con RailsInstaller

Paso 1.- Descargar railsinstaller-2.2.1.exe de: http://railsinstaller.org/en, esta versión contiene Ruby 1.9.3 y Rails 4.x



Hacer doble clik sobre el instalador

퉬 curl-7.33.0-devel-mingw32	26/06/2015 15:59	Carpeta de archivos	
퉬 mysql-connector-c-noinstall-6.0.2-win32	26/06/2015 15:59	Carpeta de archivos	
는 curl-7.33.0-devel-mingw32	26/06/2015 15:50	Archivo WinRAR Z	3.410 KE
🛃 ImageMagick-6.8.0-3-Q16-windows-dll	26/06/2015 15:51	Aplicación	18.907 KE
🞥 mysql-connector-c-noinstall-6.0.2-win32	26/06/2015 15:50	Archivo WinRAR Z	4.889 KE
🔂 railsinstaller-2.2.1	26/06/2015 15:55	Aplicación	59.720 KE

Hacer click sobre el boton ejecutar



Hacer click sobre el boton next



Aceptar lo terminos y condiciones y hacer click sobre el boton next

15 Setup - RailsInstaller	
RailsInstaller License Agreement	B
Please read the following License Agreements and accept the term the installation.	ns before continuing
Copyright (c) 2010-2012 RailsInstaller Team.	*
Except:	E
* Ruby is copyrighted free software by Yukihiro Matsumoto. http://www.ruby-lang.org/en/LICENSE.txt	
* DevKit is licensed via the RubyInstaller project: http://rubyinstaller.org/	
* Git is licensed under GNU GPL v2.0	-
I accept all of the Licenses	
I decline any of the Licenses	
< Back Ne	ext > Cancel

Seleccionar el directorio donde se guardara RailsInstaller y hacer click sobre el boton Install

🔁 Setup - RailsInstaller				
Installation Destination and Optional Tasks This is the location that Ruby, DevKit, Git, Rails and Sqlite will be installed to.				
RailsInstaller will be installed into the following folder. Click Install to continue or click Browse to use a different one.				
Vorsen				
☑ Add executables for Ruby, DevKit and Git (if checked above) to the PATH				
Required free dick mare: w741 5 MR				
The quiled in the disk space. The try sind				
< Back Install Cancel				

Instalando.....



Instalacion finalizada, hacer click sobre el boton Finish



Crear la carpeta Libs dentro de D:\RailsInstaller

- a) Ir a la ruta D:\RailsInstaller
- b) Crear la carpeta Libs

Paso 2.- Descargar mysql-connector-c-noinstall-6.0.2-win32 de:

https://dev.mysql.com/downloads/connector/c/6.0.html

Windows (x86, 32-bit), ZIP Archive	6.0.2	4.8M	Download
(mysql-connector-c-noinstall-6.0.2-win32.zip)	MD5: 119005£766	e6c739097534231a89	возь Signature

Descomprimir **mysql-connector-c-noinstall-6.0.2-win32**, dentro de la carpeta **Libs** que esta en **D:\RailsInstaller\Libs**

Cambiar el nombre mysql-connector-c-noinstall-6.0.2-win32 por mysql-connector

Abrir ventana de comandos Gitbash ó CMD y Ejecutar el siguiente comando:

gem install mysql2 --platform=ruby -- --with-mysql-dir=D:\RailsInstaller\Libs\mysql-connector

Ejecutando el comando

5 MINGW32:~
Welcome to Git (version 1.7.11-preview20120620)
Run 'git help git' to display the help index. Run 'git help <command/> ' to display help for specific commands.
Rulo@RULO-PC ~ \$ gem install mysql2platform=rubywith-mysql-dir=D:/RailsInstaller/Libs /mysgl-connector
Temporarily enhancing PATH to include DevKit
Successfully installed mysql2-0.3.18
Installing ri documentation for mysql2-0.3.18

Ejecucion terminada



Paso 3.- Descargar curl-7.33.0-devel-mingw32 de: http://curl.haxx.se/download.html ó http://curl.haxx.se/gknw.net/7.33.0/dist-w32/

curl-7.33.0-devel-mingw32.zip

2013-10-24 04:45 3.3M

Descomprimir curl-7.33.0-devel-mingw32, dentro de la carpeta Libs que esta en D:\RailsInstaller\Libs

Cambiar el nombre curl-7.33.0-devel-mingw32 por curl

Abrir ventana de comandos Gitbash ó CMD y Ejecutar el siguiente comando:

gem install curb --platform=ruby -- -- --with-curl-lib="D:/RailsInstaller/Libs/curl/bin" --with-curl-include="D:/RailsInstaller/Libs/curl/include"

Ejecutando el comando



Ejecucion terminada



Paso 4.- Descargar ImageMagick-6.8.0-3-Q16-windows-dll de: http://sourceforge.net/projects/imagemagick/files/

Looking for the latest version? Download ImageMagick-6.9.1-6-Q16-HDRI-x64-dII.exe (20.9 MB)

Home		*
Name +	Modified * Size *	Downloads / Week \$
6.9.1-exes	2015-06-20	240 🔟
6.9.1-sources	2015-06-20	135 📥
loid-sources	2010-12-10	167 🚄

Hacer doble click sobre el instalador

🕞 ImageMagick-6.8.0-3-Q16-windows-dll	26/06/2015 15:51	Aplicación	18.907 KB
mysql-connector-c-noinstall-6.0.2-win32	26/06/2015 15:50	Archivo WinRAR Z	4.889 KB
🔂 railsinstaller-2.2.1	26/06/2015 15:55	Aplicación	59.720 KB

Hacer click sobre el boton ejecutar



Hacer click sobre el boton next

Setup - ImageMagick 6.8.0	Q16
	Welcome to the ImageMagick 6.8.0 Q16 Setup Wizard
	This will install ImageMagick 6.8.0-3 Q16 (2012-11-01) on your computer.
	It is recommended that you close all other applications before continuing.
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
	Next > Cancel

Aceptar terminos y condiciones y hacer click sobre el boton next



Hacer click sobre el boton next



Selecciona la carpeta donde se va instalar C:\Program Files (x86)\ImageMagick-6.8.0-Q16, hacer click sobre el boton next

🔂 Setup - ImageMagick 6.8.0 Q16				
Select Destination Location Where should ImageMagick 6.8.0 Q16 be installed?				
Setup will install ImageMagick 6.8.0 Q16 into the following folder.				
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, clic	k Browse.			
C:\Program Files (x86)\ImageMagick-6.8.0-Q16	Browse			
At least 70,4 MB of free disk space is required.				
< Back Next >	Cancel			

Hacer click cobre el boton next



Hacer click sobre el boton next

🔀 Setup - ImageMagick 6.8.0 Q16			
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?			
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing ImageMagick 6.8.0 Q16, then click Next.			
✓ Create a desktop icon			
Add application directory to your system path			
Associate supported file extensions with ImageMagick			
✓ Install development headers and libraries for C and C++			
☑ Install PerlMagick for ActiveState Perl v51412.2 build 1402			
☑ Install ImageMagickObject OLE Control for VBscript, Visual Basic, and WSH			
< Back Next > Cancel			

Hacer click sobre el boton Install



Instalando



Instalacion terminada, hacer click sobre el boton Finish



Ejecutar el siguiente comando:

gem install mini_magick --platform=ruby -- --with-opt-lib=c:/Program Files (x86)/ImageMagick-6.8.0-Q16/lib --with-opt-include=c:/Program Files (x86)/ImageMagick-6.8.0-Q16/include

Ejecutando el comando



Comando Ejecuado



Paso 5.- Agregar la ruta D:\RailsInstaller\Libs\curl\bin\; al path del sistema

P	ropied	lades del sistema	X	
		Nombre de eq	uipo Hardware	
	Vari	ables de entorno		
		/ariables de usuario p	ara Rulo	
		Variable	Valor	
		APR_ICONV_PATH	C:\Program Files (x86)\Subversion\jconv	l
		TEMP	%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp	ł
		TMP	%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp	I
	_	/ariables del sistema	Nueva Editar Eliminar	
		Variable	Valor	
		OS	Windows_NT	ł
		Path	C:\Program Files (x86)\ImageMagick-6	ł
		PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;	ł
		PROCESSOR_A	AMD64	ł
		[Nueva Editar Eliminar	
			Aceptar Cancelar	